

SECTION 1 IDENTIFICATION DES SUBSTANCES/DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIETE OU ENTREPRISE

Nom Produit : Cartouche 708 Canon (pour imprimante laser)

Code Produit : 0266B / R34-9003

Nom Fabricant : Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japon

Importateur/vendeur : Canon France S.A. 17 quai du Pⁱ Paul Doumer 92414 Courbevoie Cedex

Service à contacter : Direction Planning des Services : 01.41.99.77.77

Utilisation du produit : Toner pour machine électrophotographique

SECTION 2 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

< Composants > Nom chimique/ nom générique	N° CAS / N° CE	% poids	Symbole UE / Phrase R	USA OSHA PEL	ACGIH TLV	ILV UE	DFG MAK
Copolymère d'acrylate de styrène	Confidentiel	45 – 55	Néant / néant	Non établi	Non établi	Non établi	Non établi
Ferrite incluant du zinc	Confidentiel	40 – 50 (dont Zn : 0,1 – 0,3)	Néant / néant	Non établi	Non établi	Non établi	Non établi
Oxyde de silicium amorphe	7631-86-9/ 231-545-4	1 - 3	Néant / néant	20 mpp/pied ³ , (80 mg/m ³) / % SiO ₂	10 mg/m ³ (MPT)	Non établi	4 mg/m ³ (fraction inhalable)

< Cancérogénicité >

Aucun des composants de ce toner n'est répertorié comme cancérigène pour l'homme ni comme cancérigène potentiel dans les monographies de l'IARC, dans les réglementations NTP et OSHA ni dans l'Annexe I de la directive 67/548/CEE.

SECTION 3 IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification UE :

Non classé comme dangereux

Présentation rapide :

Fine poudre noire, légère odeur de plastique

Effets potentiels sur la santé et symptômes :

Inhalation :

L'exposition à une quantité excessive de poussière peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Ingestion :

Toxicité aiguë faible sur la base des tests effectués sur les animaux. L'ingestion ne représente qu'un risque mineur compte tenu de l'utilisation prévue pour ce produit.

Yeux :

Peut provoquer une légère irritation passagère.

Peau :

Peut être non-irritant.

Effets chroniques :

L'inhalation prolongée de quantités excessives de poussières peut attaquer les poumons. L'utilisation de ce produit dans les conditions prévues n'entraîne pas l'inhalation de quantités excessives de poussière.

Conditions médicales connues pour être aggravées par l'exposition au produit :

Non identifiées

SECTION 4 MESURES DE PREMIER SECOURS

Mesures de premier secours :

Inhalation :

En cas de symptômes, déplacer la victime à l'air frais et consulter un médecin.

Ingestion :

Rincer la bouche. Faire boire 1 ou 2 verres d'eau. En cas d'irritation ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.

Yeux :

Ne pas laisser la victime se frotter les yeux. Rincer doucement à l'eau courante tiède pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que les particules soient éliminées. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Peau :

Laver avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Informations destinées aux médecins :

Néant

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Mesures de lutte contre l'incendie :

Moyens d'extinction appropriés :

CO₂, eau, agents chimiques en poudre

Moyens d'extinction à ne pas utiliser :

Néant

Mesures spéciales de lutte contre l'incendie :

Néant

Risques particuliers d'incendie ou d'explosion :

La dispersion de fines particules dans l'air peut former un mélange explosif.

Inflammabilité et propriétés explosives (Voir également Section 9.) :

Produits de combustion dangereux :

CO₂, CO

Autres propriétés :

Aucune donnée disponible

SECTION 6 MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles :

Éviter de respirer la poussière.

Précautions environnementales :

Ne pas rejeter dans les égouts.

Méthodes de nettoyage :

Balayer lentement la poudre répandue, la recueillir sur une feuille de papier et la transférer avec précaution dans un récipient de récupération de déchets. Faire disparaître les traces restantes avec du papier humide, un chiffon humide ou un aspirateur.

Si un aspirateur est utilisé, il doit être du type certifié contre les explosions de poussières. La dispersion de fines particules dans l'air peut former un mélange explosif.

SECTION 7 STOCKAGE ET MANIPULATION

Manipulation :

Éviter de respirer la poussière.

Utiliser une ventilation adéquate.

Stockage :

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir éloigné de toute substance oxydante.

Utilisations spécifiques :

Toner pour machine électrophotographique

Pour plus d'informations, prière de se reporter aux instructions fournies avec le produit.

SECTION 8 CONTRÔLE D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition :

USA OSHA PEL (MPT) :	15 mg/m ³ (poussière totale), 5 mg/m ³ (fraction respirable)
ACGIH TLV (MPT) :	10 mg/m ³ (fraction inhalable), 3 mg/m ³ (fraction respirable)
DFG (MAK) (conc.n max. autor. au poste de tr.) :	4 mg/m ³ (fraction inhalable), 1,5 mg/m ³ (fraction respirable)

(Se reporter également à la Section 2.)

Sécurité intégrée :

Utiliser une ventilation adéquate.

Équipements de protection individuelle :

Protection respiratoire :	<input type="checkbox"/> Requisite <input checked="" type="checkbox"/> Non requise
Protection des yeux/du visage :	<input type="checkbox"/> Requisite <input checked="" type="checkbox"/> Non requise
Protection de la peau :	<input type="checkbox"/> Requisite <input checked="" type="checkbox"/> Non requise

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Fine poudre noire
Odeur :	Légère odeur de plastique
pH :	Sans objet
Point / intervalle d'ébullition (°C) :	Sans objet
Point / intervalle de fusion (°C) :	100 – 150 (point de ramollissement)
Température de décomposition (°C) :	> 200
Point d'éclair (°C) :	Sans objet
Limites d'inflammabilité (explosion) :	Sans objet
Température d'auto-inflammation (°C) :	Aucune donnée disponible
Inflammabilité :	Non inflammable (conditions d'essai : directive 92/69/CEE, A10 Inflammabilité (solides))
Propriétés explosives :	La dispersion de fines particules dans l'air peut former un mélange explosif.
Propriétés comburantes :	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur :	Sans objet
Densité de vapeur :	Sans objet
Densité / gravité spécifique	1,4 – 1,8
Hydrosolubilité :	Négligeable
Liposolubilité :	Partiellement soluble dans le toluène et le xylène
Coefficient de partage (n-octanol / eau) :	Sans objet
Pourcentage du volume volatile (%) :	Négligeable
Vitesse d'évaporation :	Sans objet
Viscosité (mPa s) :	Sans objet

SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité :	<input checked="" type="checkbox"/> Stable <input type="checkbox"/> Instable
Conditions à éviter :	Néant
Substances à éviter :	Oxydants puissants
Produits de décomposition dangereux :	CO, CO ₂
Polymérisation dangereuse :	<input type="checkbox"/> Peut se produire <input checked="" type="checkbox"/> Aucun risque
Conditions à éviter :	Néant

SECTION 11 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë :

Inhalation :

Aucune donnée disponible

Ingestion :

Rat, DL50 > 2 000 mg/kg

Yeux :

Lapin, uniquement une légère irritation conjonctivale passagère

Peau :

Lapin, non-irritant

Sensibilisation :

Cobaye, peau : non sensibilisant

Mutagénicité :

Test d'Ames (*s. typhimurium*, *e. coli*) : négatif

Toxicité reproductrice :

Aucune donnée disponible

Cancérogénicité :

Aucune donnée disponible

Autres :

Effets chroniques : Muhle et al. signalent une réaction pulmonaire chez des rats exposés à une inhalation chronique de toner enrichi en particules de taille respirable par rapport au toner commercial. Aucune modification pulmonaire n'a été constatée à 1 mg/m³, le niveau le plus pertinent d'exposition potentielle chez l'homme. Un degré de fibrose minime à bénin a été observé chez 22 % des animaux à 4 mg/m³ et un degré de fibrose minime à bénin a été observé chez 92 % des animaux à 16 mg/m³. Ces résultats sont attribués à une "surcharge pulmonaire", une réaction générique à une quantité excessive de poussières, de quelque nature que ce soit, retenue dans les poumons pendant une période prolongée.

SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Mobilité :

Aucune donnée disponible

Persistance et dégradabilité :

Aucune donnée disponible

Bioaccumulation :

Aucune donnée disponible

Écotoxicité :

Poisson (truite arc-en-ciel), 96 h LL50 > 1 000 mg/l (WAF : fractions diluées dans l'eau)
Crustacés (*daphnia magna*), 48 h EL50 > 1 000 mg/l (WAF : fractions diluées dans l'eau)
Algue (*scenedesmus subspicatus*), EbL50 (72 h), ErL50 (0 - 72 h) > 1 000 mg/l (WAF : fractions diluées dans l'eau)

Autres effets nuisibles :

Aucune donnée disponible

SECTION 13 ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Méthode d'élimination des déchets :

Ne jamais jeter de toner ni un récipient contenant du toner dans le feu ; le toner chauffé peut provoquer de sévères brûlures. Ne jamais broyer un récipient contenant du toner, sans avoir auparavant pris des mesures de prévention d'explosion de poussières. La dispersion de fines particules dans l'air forme un mélange explosif. Disposer des déchets conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en France et dans la Communauté européenne.

SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N° NU :

2807

Nom d'expédition NU :

Substance magnétisée

Classification NU :

9

Groupe de conditionnement NU :

Néant

Polluant marin :

Oui
 Non

Nom chimique (% poids) :

Précautions spéciales :

Lorsque 22 ou plus de ces produits sont transportés ensemble par air, la réglementation relative aux substances magnétisées s'applique.

SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

< Informations UE >

Informations sur l'étiquette :

Symbole et indication de danger : Non requis

Phrase R :

Non requise

Phrase S :

Non requise

Composants dangereux :

Non requis

Précautions spéciales selon l'annexe V de la directive 1999/45/CE :

Non requises

Dispositions spécifiques liées à la protection de l'homme ou de l'environnement :

76/769/CCE : Non réglementé

(CE) 2037/2000 : Non réglementé

(CE) 304/2003 : Non réglementé

Autres : Néant

< Informations USA >

Informations sur l'étiquette :

Mot signal : Non requis

Avertissement de danger :

Non requis

Consignes de sécurité :

Non requises

Composants dangereux :

Non requis

SARA Titre III § 313 :

<u>Désignation chimique</u>	<u>% poids</u>
"Zinc compounds" (composés du zinc)	40 - 50
(dont Zn)	(0,2 - 0,3)

Proposition 65 de l'état de Californie :

<u>Désignation chimique</u>	<u>% poids</u>
Néant	

< Informations Canada >

Produit réglementé par le WHMIS : Produit non réglementé

< Informations Australie >

Déclaration de dangerosité : Non classé comme dangereux selon les critères de la NOHSC

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

Estimation : estimations fournies sur la base des données d'essais avec un toner/dispersant/tambour similaire et/ou les substances brutes de ce produit.

Informations révisées par rapport à la précédente version : Sections 12 et 15

Bibliographie

- U.S. Department of Labor (Ministère du travail des E.-U.), 29CFR Part 1910
- U.S. Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement des E.-U.), 40CFR Part 372
- U.S. Consumer Product Safety Commission (Commission de sécurité des produits de grande consommation des E.-U.), 16CFR Part 1500
- ACGIH, Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices (Valeurs limites d'exposition aux substances chimiques et aux agents physiques et indicateurs d'exposition biologiques)
- U.S. Department of Health and Human Services National Toxicology Program, Annual Report on Carcinogens (Rapport annuel sur les carcinogènes du Programme toxicologique national du Ministère de la santé et de la protection individuelle des E.-U.)
- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans (Centre International de Recherche sur le Cancer de l'Organisation Mondiale de la Santé, monographies de l'IARC sur l'évaluation des risques carcinogéniques des substances chimiques sur les personnes)
- DFG, List of MAK and BAT Values (Liste des valeurs de concentrations maximales sur le lieu de travail et de limites tolérables d'exposition professionnelle de la Communauté allemande de la recherche)
- Directives UE 76/769/CEE, 67/548/CEE, 1999/45/CE
- Réglementations UE (CE) 2037/2000, (CE) 304/2003
- Canada Workplace Hazardous Materials Information System (Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail du Canada)
- Australia National Occupational Health and Safety Commission's Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances (Critères agréés de classification des substances dangereuses de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail d'Australie) [NOHSC:1008]

Liste des abréviations :

°C :	Degré Celsius
% poids :	Pourcentage en poids
ACGIH :	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Confédération des hygiénistes industriels des États-Unis)
ASTM :	American Society for Testing and Materials (société américaine pour les essais et les matériaux)
BAT :	Biologische Arbeitsstoff Toleranzwerte (valeur limite tolérable d'exposition professionnelle de la DFG)
CAS :	Chemical Abstract Service (Service des résumés analytiques de la chimie)
CE :	Communauté Européenne
CEE :	Communauté Économique Européenne
CFR :	Coordinating Fuel Research Committee (Comité de coordination pour la recherche sur les hydrocarbures)
CL ₅₀ :	Concentration létale 50 %
CO :	Oxyde de carbone
CO ₂ :	Dioxyde de carbone ou gaz carbonique
CSEO :	Concentration sans effet observable
DFG :	Deutsche Forschungsgemeinschaft (Communauté allemande de la recherche)
DL ₅₀ :	Dose létale cinquante pour cent
EbC ₅₀ :	Concentration d'une substance provoquant une inhibition de la croissance d'une biomasse (algues, par exemple) de 50 %.
ErC ₅₀ :	Concentration effective moyenne provoquant l'inhibition du taux de croissances (d'algues par exemple) de 50 %.
F :	Facilement inflammable (symbole UE)
FDS :	Fiche de données de sécurité
FHSA :	Federal Hazardous Substances Act (Loi fédérale relative aux matières dangereuses des États-Unis)
HCS :	Hazard Communication Standard (Norme de communication des informations relatives aux risques de l'OSHA)
IARC :	International Agency for Research on Cancer (Centre International de Recherche sur le Cancer [CIRC])
LECT :	Limite d'exposition à court terme
LET :	Limite d'exposition tolérable
MAK :	Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen (valeur maximale de concentration au poste de travail de la DFG)
mg/kg :	Milligramme par kilogramme
mg/m ³ :	Milligramme par mètre cube
mPa s :	Milli Pascal seconde
MPT :	Moyenne pondérée dans le temps
NOHSC :	National Occupational Health and Safety Commission (Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail d'Australie)
NOx :	Oxydes d'azote
NTP :	National Toxicology Program (Programme national de recherche en toxicologie des États-Unis)
NU :	Nations Unies
OCDE :	Organisation de Coopération et de Développement Économique
OSHA :	Occupational Safety and Health Institute (Institut d'hygiène et de sécurité du travail des États-Unis)
PEL :	Permissible Exposure Limit (limite d'exposition tolérable de l'OSHA)
pH :	Coefficient caractérisant l'état acide ou basique d'une solution
Phrase R :	Phrase de risque
Phrase S :	Phrase de sécurité
ppm :	Partie par million
R11 :	Facilement inflammable (Phrase R)
R36 :	Irritant pour les yeux (Phrase R)
R67 :	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. (Phrase R)
S. typhimurium :	Salmonella typhimurium
SARA :	Superfund Amendment and Reauthorization Act (loi relative aux mesures de précautions à prendre pour les produits chimiques dangereux des États-Unis)
SOx :	Oxydes de soufre
TLV :	Threshold Limit Value (limite d'exposition tolérable [LET])
UE :	Union Européenne
USA :	États-Unis d'Amérique
VLE :	Valeur limite d'exposition
VLIEs :	Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle
WHMIS :	Workplace Hazardous Materials Information System (Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail [SIMDUT] du Canada)
Xi :	Irritant

Les informations, données et recommandations ci-dessus (les Informations) sont fournies de bonne foi et considérées correctes à la date d'établissement de la fiche. La société/le fabricant ne fournit aucune garantie quant à l'exhaustivité ni à l'exactitude des Informations et ne peut être tenu responsable de l'usage qui en est fait. Les Informations sont fournies sous réserve que la personne qui les reçoit décide elle-même si elles sont adaptées ou non à l'objectif recherché avant tout usage. L'utilisateur est responsable de l'utilisation des Informations en conformité avec les législations nationale, régionale et locale en vigueur. En aucun cas la société/le fabricant ne pourra être tenu responsable d'un dommage, de quelque nature que ce soit, résultant de l'utilisation des Informations ou de la confiance qui leur est accordée.

AUCUNE CONDITION NI GARANTIE, EXPRESSE NI IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE, NI D'ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER, NI DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, N'EST FOURNIE EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS, NI LE PRODUIT AUQUEL CES INFORMATIONS FONT RÉFÉRENCE.