

TYPE

RANGEMENT

DENOMINATION

ARMOIRES MÉTALLIQUES GAMME BASIQUE

IMAGES



## SPÉCIFICATION

**Structure:**

Joues extérieures, dessus et fond: fabriqués en tôle d'acier laminée à froid 0,8 mm qualité DC01. Les latéraux ont des crémaillères pour pouvoir fixer les étagères.

**Joues intérieures:**

Fabriquées en tôle d'acier laminée à froid 0,8 mm qualité DC01, fixées à la structure par des visse filetées pour tôle DIN 7982 zinguées blanches.

**Les dessous:**

fabrique en tôle d'acier 1,2 mm qualité DC01. Sont pourvus de 2 renforts qui agissent comme support pour les vérins réglables à l'intérieur pour une bonne emprise au sol.

**Armoires disponibles en 2 options:**

Montées (structure soudée grâce à un soudage à la résistance) et démontées (montage à l'aide de visse filetées pour tôle DIN 7982 zinguées blanches).  
Peinture epoxi de 2 finitions: A) Lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). B) Métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

Les deux options sont composées de:

- Un support dossier A4 fixe sur le dessus.
- Surface lisse sur le dessous de l'armoire qui permet extraire les objets sans aucun obstacle.

**Armoire à Rideau:**

Fabriquée en profilés PVC (tri-lame) montée sur glissements à billes en polyamide 66.

**Poignées:**

Pour la gamme «BASIQUE» - Profilé frontal en aluminium extrudé. Peinture epoxi en 2 finitions:

- Lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016).
- Métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022). Poignée encastrée au profilé frontal ; finitions en argent (ral 9006).

**Tops:**

Individuels: fabriqués en mélamine de 19mm ou 25mm. Ils se posent sur la structure métallique à l'aide de ruban adhésif.



Tops d'union multiples, 2 options:

- multiples linéaires: jusqu'à 3 armoires de même largeur (excepté celles de 1200 pour lesquelles on ne pourra unir que 2 armoires). Fabriqués en mélamine de 19 mm ou en mélamine 25 mm. Ils se posent sur la structure métallique.
- multiples doubles: pour armoires adossées avec les mêmes caractéristiques antérieures. Fabriqués en mélamine de 19 mm ou en mélamine 25 mm. Ils se posent sur la structure métallique.

**Étagères extractibles:**

Fabriquées par laminage à froid de 0,8mm AP02, montés sur glissières télescopiques roulement à billes à extraction totale. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).




TYPE


RANGEMENT

SPÉCIFICATION

**FINITIONS EN MÉLAMINE**



**FINITIONS EN MÉTAL**



**FINITIONS EN PVC**

