

EcoTank Pro ET-5880



Très rapide, ce multifonction simple d'utilisation offre des impressions de qualité exceptionnelle à un coût total de possession ultra-économique.

Imprimez, numérisez, copiez et faxez grâce à ce multifonction Wi-Fi EcoTank Pro facile d'utilisation, qui vous permet d'obtenir un coût à la page exceptionnellement bas et qui réduit votre consommation d'énergie grâce à la technologie Zéro Chaleur PrecisionCore. Vos travaux peuvent être accomplis rapidement grâce à des vitesses d'impression et de numérisation rapides, tandis que deux magasins papier A4 de 250 feuilles, un magasin papier arrière de 50 feuilles et un chargeur automatique de documents de 50 feuilles A4 garantissent une grande capacité papier.

Économies à long terme

Réalisez des économies lors de chaque impression avec ce modèle EcoTank Pro. Il est équipé de réservoirs d'encre économiques, offrant un coût d'impression à la page incroyablement bas. Grâce à la technologie Zéro Chaleur PrecisionCore, ce multifonction peu énergivore permet de réaliser des économies sur les factures d'électricité.

Économies de temps

Multifonction A4 le plus rapide de sa catégorie, le modèle ET-5880 offre un temps de sortie de la première page de seulement 5,5 secondes¹ et des vitesses d'impression pouvant atteindre 25 pages par minute. Le chargeur automatique de documents peut numériser jusqu'à 27,5 images par minute.

Interventions réduites des utilisateurs

Puisqu'il doit rarement être rechargé en encre, ce multifonction EcoTank Pro peut imprimer des milliers de pages avant de manquer d'encre, tandis que les deux magasins papier ont une capacité totale de 500 feuilles. Libérez-vous des contraintes liées au chargement manuel des feuilles avec un magasin papier arrière de grande capacité (50 feuilles) ainsi qu'un chargeur automatique de documents A4.

Simplicité d'utilisation et fiabilité

L'écran LCD tactile couleur vous permet de sélectionner facilement les fonctionnalités. Et recharger les larges réservoirs d'encre frontaux est d'une grande simplicité avec les bouteilles d'encre anti-gouttes intuitives et leur bouchon refermable.

Imprimez où que vous soyez

Avec le modèle ET-5880, imprimez directement depuis votre smartphone, tablette et ordinateur portable. Envoyez vos documents à imprimer depuis vos périphériques mobiles en Wi-Fi via l'application Epson iPrint².

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Multifonction A4 4-en-1 ultra-économique**
Système de réservoirs d'encre économique
- **Impression et numérisation rapides**
Imprimez jusqu'à 25 ppm et numérisez jusqu'à 27,5 ipm
- **Réservoir d'encre en façade simple d'utilisation**
Rechargez en encre en toute simplicité grâce aux bouteilles d'encre
- **Fonctionnalités d'impression mobile et connectivité**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d'impression mobile gratuites²
- **Conçu pour les entreprises**
2 magasins papier à l'avant de 250 feuilles, chargeur automatique de documents de 50 feuilles, PCL & PS3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ ET
Catégorie	Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes, Couleur 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	21 pages A4/min. Monochrome, 21 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	32 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 32 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	66.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	200 - 3.300 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

NUMÉRISATION

Double-sided scanning	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	27,5 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	11 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	6 ipm with ADF scan
Résolution de la numérisation	2.400 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	100 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 180 pages (ITU-T Tableau No.1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Fax Preview, Polling Reception

EcoTank Pro ET-5880

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 kit complet de bouteilles d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)
- Câble électrique
- Manuel d'installation / de sécurité
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Document de garantie
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EcoTank Pro ET-5880

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocole réseau	IPv4, IPv6
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Port USB, Near Field Communication (NFC)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), Letter, Letter Legal
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 255 g/m ²
Recto/verso	Oui (A4, papier ordinaire)
Capacité du bac de sortie papier	125 Feuilles
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard, 550 Feuilles maximale
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie (éteindre), TEC	19 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,8 W (mode veille), 9,7 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	425 x 500 x 350 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	17,8 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professionnel Édition x64
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Fax Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (papier ordinaire A4), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (papier ordinaire A4), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire)

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL3, PCL5c, PostScript 3
------------	---------------------------

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES

● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 pages
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ28401
Code EAN	8715946676654
Pays d'origine	Indonésie

EcoTank Pro ET-5880

RENDEMENT DE L'ENCRE



113 Flacons d'encre pour imprimantes Epson 4 couleurs 113

●	7.500 pages*
● ● ● ●	6.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-11-03

1. Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode Recto simple par défaut. Pour plus d'informations, consultez le site www.epson.eu/testing
2. Nécessite une connexion Internet sans fil. Pour obtenir plus d'informations, et connaître les langues et périphériques pris en charge, consultez le site www.epson.fr/connect
3. La fonction d'impression bord à bord est conçue pour une utilisation occasionnelle. Le nombre d'impressions réalisables dans ce mode est limité avant d'exiger le remplacement du collecteur d'encre usagée. Une fois cette limite atteinte, l'impression en mode standard est toujours possible. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur et aux conditions de garantie pour en savoir plus.

EPSON®