

ENGAGE 55

Une qualité d'appel professionnelle, quel que soit le lieu.

L'innovation qui rythme votre vie



PORTÉE SANS FIL INÉGALÉE

L'Engage 55 vous offre une portée sans fil allant jusqu'à 150 m. Et grâce à son adaptateur DECT USB très discret, vous pouvez même vous déplacer avec votre ordinateur portable pendant vos appels. **Profitez d'une liberté de mouvements absolue.**

SÉCURITÉ SANS FIL DECT

L'Engage 55 est certifié DECT Security. Mais votre appareil va au-delà de la norme de sécurité DECT de niveau C en s'appuyant sur des algorithmes de cryptage AES 256 bits conformes aux standards militaires FIPS pour assurer la confidentialité de vos échanges. **Pas de compromis avec la sécurité.**

QUALITÉ D'APPEL PROFESSIONNELLE

Avec son microphone à réduction de bruit passive, l'Engage 55 supprime les bruits de fond, vous aidant ainsi à rester professionnel. Ses haut-parleurs vous assurent une clarté vocale irréprochable. Et grâce à sa qualité audio large bande, vos appels sont clairs et naturels. **Restez professionnel en toutes circonstances.**

CONNECTIVITÉ USB SIMPLIFIÉE

Branchez simplement l'adaptateur Link 400 préappairé à votre ordinateur et le tour est joué. Simple à connecter, ce micro-casque ergonomique vous permet de passer vos appels en quelques secondes seulement. **Communiquer n'a jamais été aussi simple.**

FLEXIBLE, PORTABLE, RÉSISTANT

Le Link 400 se distingue des adaptateurs traditionnels par son design flexible unique qui lui permet de résister aux torsions, même si vous le laissez branché à votre ordinateur pendant vos déplacements. L'adaptateur est également compatible avec les micro-casques Engage 65 et 75.¹ **Où que vous alliez, l'Engage 55 est prêt à vous accompagner.**

LÉGER ET CONFORTABLE

Grâce à sa légèreté et à la faible pression qu'il exerce sur les oreilles, l'Engage 55 vous évite toute gêne physique ou chaleur excessive. Même lorsque les appels se succèdent, vous êtes sûr de garder la tête froide – dans tous les sens du terme. **Communiquez efficacement, sans transiger sur le confort.**

PROTECTION AUDITIVE RENFORCÉE

SafeTone™ 2.0 bloque les chocs acoustiques imprévus, limite l'exposition sonore globale et maintient un niveau audio confortable tout au long de la journée. Cette technologie avancée contribue à protéger votre santé auditive tout en vous évitant la fatigue liée à une mauvaise qualité d'appel. **Jabra prend soin de vous.**

CERTIFIÉ MICROSOFT TEAMS

L'Engage 55 est certifié Microsoft Teams pour vous offrir une expérience fluide. Son adaptateur USB Link 400 clignote en violet lorsque vous recevez de nouvelles notifications. Résultat, vous ne manquez aucune communication, où que vous soyez. **Seul le travail d'équipe mène à la victoire.**

TECHNOLOGIE PÉRENNE

Les mises à jour régulières de son firmware via Jabra Xpress et Jabra Direct vous assurent une expérience améliorée et des performances optimisées, ce qui vous permet de valoriser au maximum votre investissement. **Vous exploitez ainsi toute la puissance de votre appareil.**

BUSYLIGHT

Grâce au voyant lumineux BusyLight intégré, vous limitez les interruptions en signalant à ceux qui vous entourent quand vous êtes en ligne. **Sans avoir à faire de grands signes de la main.**

AUTONOMIE PROLONGÉE ET RECHARGE POSSIBLE PENDANT L'APPEL

L'Engage 55 vous assure une grande autonomie allant jusqu'à 13 heures². Et lorsque la batterie est presque vide, vous pouvez brancher votre micro-casque pour le recharger tout en continuant vos conversations³. **Votre appareil ne vous laissera pas tomber au beau milieu d'une conversation.**



¹ Mise à jour du firmware requise. Les micro-casques Engage 65 et 75 sont compatibles avec tous les modèles Link 400. Vous bénéficiez d'une expérience certifiée Microsoft Teams uniquement lorsque vous utilisez le micro-casque Engage 55 MS avec le Link 400 MS.

² Autonomie allant jusqu'à 13 heures pour les modèles stéréo et mono et 9 heures pour le modèle convertible.

³ Modèles stéréo et mono. Déconseillé pour le modèle convertible.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Branchez l'adaptateur préappairé Jabra Link 400 dans un port USB de votre ordinateur




PLUSIEURS STYLES DE MAINTIEN

Choix entre modèles stéréo, mono et convertible



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Appuyez 1x
- 2 Appuyez 1x
- 3 Appuyez 1x
- 4 Port de recharge
- 5 Appuyez 1x pendant un appel



Plus d'infos sur jabra.fr/help/engage55

FONCTIONNALITÉS


AVANTAGES

Connectivité	Ordinateur	Adaptateur DECT Jabra Link 400 en version USB-A ou USB-C. Portée sans fil étendue allant jusqu'à 150 m autour de votre ordinateur
	Connectivité simple	Connexion à l'ordinateur
	Appairage de l'appareil	Appairez un seul micro-casque avec votre ordinateur. Ajoutez jusqu'à 3 micro-casques supplémentaires en mode conférence
Audio	Microphone	Double Microphone – Système ECM unidirectionnel et MEMS analogique (stéréo/mono) Microphone ECM unidirectionnel (convertible)
	Haut-parleurs	Son professionnel pour une clarté vocale optimale
	Sidetone	Oui
	Son stéréo	Oui – Modèle stéréo uniquement
Sécurité	Sécurité DECT de niveau C	Utilise des algorithmes FIPS 140-2 pour dépasser les normes de sécurité DECT de niveau C
Simplicité d'utilisation	Batterie rechargeable	Autonomie allant jusqu'à 13 heures pour les modèles stéréo et mono et 9 heures pour le modèle convertible. Batterie de recharge disponible en option pour les modèles stéréo/mono
	Busylight	Le voyant lumineux Busylight indique lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé
	Chargement simplifié	Câble de recharge fourni
	Station de chargement en option	Chargement et positionnement simplifiés grâce à la station de chargement proposée en option
	Gestion des appels	Décrochage/rejet d'appel, réglage du volume des haut-parleurs, mode discrétion
Confort et bien-être	Coussinets d'oreille	Coussinets d'oreille en similicuir très doux conçus pour offrir un confort prolongé, sans pression ni accumulation de chaleur
	Légèreté	Stéréo 83 g, mono 57 g, convertible 21 g
	Protection acoustique	SafeTone™ 2.0 (associant PeakStop™, une protection intelligente contre les chocs acoustiques, une normalisation du niveau des conversations et IntelliTone™ 2.0)
Intégration logicielle	Gestion des appareils et mises à niveau du firmware	Gestion et configuration via Jabra Xpress et Jabra Direct
Modèles	Modèles UC et MS	Choix entre les modèles UC et Microsoft Teams
	Styles de maintien	Stéréo, mono et convertible. Convertible livré avec contour d'oreille, tour de nuque et serre-tête
Certifications		Certifié Microsoft Teams. Microphone haut de gamme conforme aux spécifications Open Office (modèles stéréo et mono)

ENGAGE 55

Une qualité d'appel professionnelle, quel que soit le lieu.

- Portée sans fil allant jusqu'à 150 m
- Microphone à réduction de bruit
- Protection auditive SafeTone™ 2.0
- Sécurité DECT de niveau C
- Adaptateur USB flexible et résistant
- Compatible avec les principales plateformes de communication



		ENGAGE 55 STÉRÉO	ENGAGE 55 MONO	ENGAGE 55 CONVERTIBLE
Informations générales	Contenu de la boîte	Micro-casque, adaptateur USB, câble USB, housse de transport, informations de sécurité et garantie	Micro-casque, adaptateur USB, câble USB, housse de transport, informations de sécurité et garantie	Micro-casque avec contour d'oreille, adaptateur USB, câble USB, housse de transport, informations de sécurité et garantie, serre-tête, tour de nuque et EarGels
	Dimensions de l'emballage (sans base de chargement) (LxHxP)	173,5 mm x 204 mm x 45 mm	173,5 mm x 203 mm x 63 mm	173,5 mm x 203 mm x 63 mm
	Dimensions de l'emballage (avec base de chargement) (LxHxP)	104 mm x 236 mm x 172,5 mm	104 mm x 236 mm x 172,5 mm	N.D
	Poids (micro-casque)	83 g	57 g	21 g
Garantie	1 an (Amérique du Nord), 2 ans (reste du monde)			
Audio	Bande passante haut-parleur (mode musique)	40 Hz – 16000 Hz		
	Bande passante haut-parleur (mode voix)	150 Hz – 6800 Hz		
	Type de microphones	Double microphone – Système ECM unidirectionnel et MEMS analogique	Double microphone – Système ECM unidirectionnel et MEMS analogique	Microphone ECM unidirectionnel
	Bande passante du microphone	100 Hz – 7300 Hz		
Protection auditive de l'utilisateur	PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, Directives européennes sur le bruit au travail, G616, OSHA			
Certifications	Amazon Chime, Google Meet, Microsoft Teams (SKU specific), Works With Chromebook® et Zoom			
Logiciels et applis	Logiciels et/ou applis compatibles	Jabra Direct, Jabra Xpress Jabra Direct est disponible pour Windows et Mac. Jabra Xpress est disponible pour Windows uniquement.		
Maintien et confort	Design	Serre-tête supra-auriculaire	Serre-tête supra-auriculaire (tour de nuque en accessoire)	Convertible – contour d'oreille, serre-tête ou tour de nuque
	Batterie	Autonomie (sans Busylight)	Jusqu'à 13 heures	Jusqu'à 13 heures
	Mode veille	Oui		
	Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable		
	Batterie remplaçable par l'utilisateur	Oui	Oui	Non
Connectivité	Connectivité	USB-A ou USB-C		
	Technologie sans fil	DECT		
	Portée	Jusqu'à 150 m		
Informations supplémentaires	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C		
	Température de rangement	-5 °C à 45 °C		

RÉGION	TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
EMEA/APAC	Stéréo	9559-450-111	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-A, EMEA/APAC	
		9559-410-111	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A, EMEA/APAC	
		9559-470-111	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-C, EMEA/APAC	
		9559-430-111	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-C, EMEA/APAC	
		9559-455-111	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-A avec base de chargement, EMEA/APAC	
		9559-415-111	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A avec base de chargement, EMEA/APAC	
		9559-475-111	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-C avec base de chargement, EMEA/APAC	
		9559-435-111	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-C avec base de chargement, EMEA/APAC	
		9559-450-111-1	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-A, basse consommation, EMEA/APAC	
		9559-410-111-1	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A, basse consommation, EMEA/APAC	
	Mono	9553-450-111	Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, EMEA/APAC	
		9553-410-111	Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, EMEA/APAC	
		9553-470-111	Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, EMEA/APAC	
		9553-430-111	Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, EMEA/APAC	
		9553-455-111	Jabra Engage 55 MS Mono USB-A avec base de chargement, EMEA/APAC	
		9553-415-111	Jabra Engage 55 UC Mono USB-A avec base de chargement, EMEA/APAC	
		9553-475-111	Jabra Engage 55 MS Mono USB-C avec base de chargement, EMEA/APAC	
		9553-435-111	Jabra Engage 55 UC Mono USB-C avec base de chargement, EMEA/APAC	
	Convertible	9555-450-111	Jabra Engage 55 MS Convertible USB-A, EMEA/APAC	
		9555-410-111	Jabra Engage 55 UC Convertible USB-A, EMEA/APAC	
		9555-470-111	Jabra Engage 55 MS Convertible USB-C, EMEA/APAC	
		9555-430-111	Jabra Engage 55 UC Convertible USB-C, EMEA/APAC	
	Accessoire	14205-11	Jabra Link 400a UC - USB-A - Adaptateur DECT, EMEA/APAC	
		14205-21	Jabra Link 400a MS - USB-A - Adaptateur DECT, EMEA/APAC	
		14205-31	Jabra Link 400c UC - USB-C - Adaptateur DECT, EMEA/APAC	
		14205-41	Jabra Link 400c MS - USB-C - Adaptateur DECT, EMEA/APAC	
		14401-25	Micro-casque Jabra Engage Mono de remplacement, EMEA/APAC	
		14401-30	Micro-casque Jabra Engage Stéréo de remplacement, EMEA/APAC	
		14401-35	Micro-casque Jabra Engage Convertible de remplacement, EMEA/APAC	
		Amérique du Nord	Stéréo	9559-450-125
	9559-410-125			Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A, NA
	9559-470-125			Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-C, NA
	9559-430-125			Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-C, NA
9559-455-125	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-A avec base de chargement, NA			
9559-415-125	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A avec base de chargement, NA			
9559-475-125	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-C avec base de chargement, NA			
9559-435-125	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-C avec base de chargement, NA			
9559-450-125-1	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-A, basse consommation, NA			
9559-410-125-1	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A, basse consommation, NA			
Mono	9553-450-125		Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, NA	
	9553-410-125		Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, NA	
	9553-470-125		Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, NA	
	9553-430-125		Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, NA	
	9553-455-125		Jabra Engage 55 MS Mono USB-A avec base de chargement, NA	
	9553-415-125		Jabra Engage 55 UC Mono USB-A avec base de chargement, NA	
	9553-475-125		Jabra Engage 55 MS Mono USB-C avec base de chargement, NA	
	9553-435-125		Jabra Engage 55 UC Mono USB-C avec base de chargement, NA	
Convertible	9555-450-125		Jabra Engage 55 MS Convertible USB-A, NA	
	9555-410-125		Jabra Engage 55 UC Convertible USB-A, NA	
	9555-470-125		Jabra Engage 55 MS Convertible USB-C, NA	
	9555-430-125		Jabra Engage 55 UC Convertible USB-C, NA	

RÉGION	TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
Amérique du Nord	Accessoire	14205-13	Jabra Link 400a UC – USB-A – Adaptateur DECT, NA
		14205-23	Jabra Link 400a MS – USB-A – Adaptateur DECT, NA
		14205-33	Jabra Link 400c UC – USB-C – Adaptateur DECT, NA
		14205-43	Jabra Link 400c MS – USB-C – Adaptateur DECT, NA
		14401-26	Micro-casque Jabra Engage Mono de remplacement, NA
		14401-31	Micro-casque Jabra Engage Stéréo de remplacement, NA
		14401-36	Micro-casque Jabra Engage Convertible de remplacement, NA
NA - Conformité TAA	Stéréo	GSA9559-455-125	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-A avec base de chargement, Conformité TAA, NA
		GSA9559-415-125	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A avec base de chargement, Conformité TAA, NA
		GSA9559-475-125	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-C avec base de chargement, Conformité TAA, NA
		GSA9559-435-125	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-C avec base de chargement, Conformité TAA, NA
	Mono	GSA9553-455-125	Jabra Engage 55 MS Mono USB-A avec base de chargement, Conformité TAA, NA
		GSA9553-415-125	Jabra Engage 55 UC Mono USB-A avec base de chargement, Conformité TAA, NA
		GSA9553-475-125	Jabra Engage 55 MS Mono USB-C avec base de chargement, Conformité TAA, NA
		GSA9553-435-125	Jabra Engage 55 UC Mono USB-C avec base de chargement, Conformité TAA, NA
Brésil	Stéréo	9559-450-192	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-A, BR
		9559-410-192	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A, BR
		9559-470-192	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-C, BR
		9559-430-192	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-C, BR
	Mono	9553-450-192	Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, BR
		9553-410-192	Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, BR
		9553-470-192	Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, BR
		9553-430-192	Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, BR
	Convertible	9555-450-192	Jabra Engage 55 MS Convertible USB-A, BR
		9555-410-192	Jabra Engage 55 UC Convertible USB-A, BR
		9555-470-192	Jabra Engage 55 MS Convertible USB-C, BR
		9555-430-192	Jabra Engage 55 UC Convertible USB-C, BR
	Accessoire	14205-19	Jabra Link 400a UC - USB-A - Adaptateur DECT, BR
		14205-29	Jabra Link 400a MS - USB-A - Adaptateur DECT, BR
		14205-39	Jabra Link 400c UC - USB-C - Adaptateur DECT, BR
		14205-49	Jabra Link 400c MS - USB-C - Adaptateur DECT, BR
		14401-28	Micro-casque Jabra Engage Mono de remplacement, BR
		14401-33	Micro-casque Jabra Engage Stéréo de remplacement, BR
		14401-37	Micro-casque Jabra Engage Convertible de remplacement, BR
		Japon	Stéréo
9559-410-136	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A, JP		
9559-470-136	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-C, JP		
9559-430-136	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-C, JP		
Mono	9553-450-136		Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, JP
	9553-410-136		Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, JP
	9553-470-136		Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, JP
	9553-430-136		Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, JP
Accessoire	14205-15		Jabra Link 400a UC - USB-A - Adaptateur DECT, JP
	14205-25		Jabra Link 400a MS - USB-A - Adaptateur DECT, JP
	14205-35		Jabra Link 400c UC - USB-C - Adaptateur DECT, JP
	14205-45		Jabra Link 400c MS - USB-C - Adaptateur DECT, JP
	14401-27		Micro-casque Jabra Engage Mono de remplacement, JP
	14401-32		Micro-casque Jabra Engage Stéréo de remplacement, JP

RÉGION	TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
Philippines	Stéréo	9559-450-188	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-A, PH	
		9559-410-188	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-A, PH	
		9559-470-188	Jabra Engage 55 MS Stéréo USB-C, PH	
		9559-430-188	Jabra Engage 55 UC Stéréo USB-C, PH	
	Mono	9553-450-188	Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, PH	
		9553-410-188	Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, PH	
		9553-470-188	Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, PH	
		9553-430-188	Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, PH	
	Accessoire	14205-17	Jabra Link 400a UC - USB-A - Adaptateur DECT, PH	
		14205-27	Jabra Link 400a MS - USB-A - Adaptateur DECT, PH	
		14205-37	Jabra Link 400c UC - USB-C - Adaptateur DECT, PH	
		14205-47	Jabra Link 400c MS - USB-C - Adaptateur DECT, PH	
		14401-29	Micro-casque Jabra Engage Mono de remplacement, PH	
		14401-34	Micro-casque Jabra Engage Stéréo de remplacement, PH	
	Monde	Accessoire	14207-79	Base de chargement pour micro-casques Jabra Engage Stéréo/Mono, USB-A
			14207-80	Base de chargement pour micro-casques Jabra Engage Stéréo/Mono, USB-C
			14207-81	Base de chargement pour micro-casques Jabra Engage Convertible, USB-A
			14207-82	Base de chargement pour micro-casques Jabra Engage Convertible, USB-C
			14201-26	Câble Jabra USB-A vers micro-USB, 1,5 m
14208-28			Câble Jabra USB-C vers micro-USB, 1,5 m	
14101-72			Coussinets d'oreille pour micro-casque Jabra Engage Stéréo, 1 paire	
14101-73			Coussinets d'oreille pour micro-casque Jabra Engage Mono, 2 pièces	
14101-60			Coussinets d'oreille pour micro-casque Jabra Engage Stéréo, 5 paires	
14101-61			Coussinets d'oreille pour micro-casque Jabra Engage Mono, 10 pièces	
14121-34			Rembourrage de serre-tête pour Jabra Engage	
14121-39			Serre-tête pour Jabra Engage Mono	
14121-37			Tour du nuque pour Jabra Engage Mono	
14121-40			Serre-tête pour Jabra Engage Convertible	
14121-38			Tour de nuque pour Jabra Engage Convertible	
14121-41			Kit de contours d'oreille et d'EarGels pour Jabra Engage Convertible	
14151-09			Bloc-batterie pour Jabra Engage Stéréo ou Mono	

* Ce produit est compatible avec les appareils qui exécutent la dernière version de ChromeOS. Il est certifié conforme aux normes de compatibilité Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Chromebook, Google Meet et le badge Works With Chromebook sont des marques de Google LLC.